





## WANDLEUCHTE „CALPINO PRO“

WALL LUMINAIRE "CALPINO PRO"  
APPLIQUE MURALE « CALPINO PRO »



### DE Beschreibung

Quadratischer Wandwürfel direktstrahlend aus Aluminium pulverbeschichtet inkl. integriertem LED-Treiber ON/OFF. Leuchte mit verstellbaren Metallflügeln zum Verstellen des Ausstrahlwinkels.

### EN Description

Square wall cube with direct light distribution made of powder-coated aluminium incl. integrated ON/OFF LED-driver. Luminaire with adjustable metal wings to adjust the beam angle.

### FR Description

Cube mural carré à éclairage direct en aluminium peint par poudrage avec LED-pilote ON/OFF intégré. Luminaire avec ailes métalliques réglables pour ajuster l'angle de rayonnement.



>80

IP54

220-240 V



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
□ weiß struktur   white structured   blanc structuré	L 105 / H 105 / D 110	3000	280	6,7	0,70	68442	✓
■ schwarz struktur   black structured   noir structuré	L 105 / H 105 / D 110	3000	280	6,7	0,70	68444	✓
■ silber struktur   silver structured   argent structuré	L 105 / H 105 / D 110	3000	280	6,7	0,70	68446	✓
■ anthrazit struktur   anthracite structured   anthracite structuré	L 105 / H 105 / D 110	3000	280	6,7	0,70	68448	✓
□ weiß struktur   white structured   blanc structuré	L 105 / H 105 / D 110	4000	280	6,7	0,70	68443	✓
■ schwarz struktur   black structured   noir structuré	L 105 / H 105 / D 110	4000	280	6,7	0,70	68445	✓
■ silber struktur   silver structured   argent structuré	L 105 / H 105 / D 110	4000	280	6,7	0,70	68447	✓
■ anthrazit struktur   anthracite structured   anthracite structuré	L 105 / H 105 / D 110	4000	280	6,7	0,70	68449	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



## WANDLEUCHE „CALPINO PRO“

WALL LUMINAIRE "CALPINO PRO"  
APPLIQUE MURALE « CALPINO PRO »



### DE Beschreibung

Quadratischer Wandwürfel direkt/indirekt strahlend aus Aluminium pulverbeschichtet inkl. integriertem LED-Treiber ON/OFF. Leuchte mit verstellbaren Metallflügeln zum Verstellen der Ausstrahlwinkel.

### EN Description

Square wall cube with direct/indirect distribution made of powder-coated aluminium incl. integrated ON/OFF LED-driver. Luminaire with adjustable metal wings to adjust the beam angle.

### FR Description

Cube mural carré à distribution directe/indirecte en aluminium thermolaqué y compris LED-pilote ON/OFF intégré. Luminaire avec ailes métalliques réglables pour ajuster l'angle de diffusion.



>80

IP54

220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
□ weiß struktur   white structured   blanc structuré	L 105 / H 105 / D 110	3000	556	8	0,76	61921	✓
■ schwarz struktur   black structured   noir structuré	L 105 / H 105 / D 110	3000	556	8	0,76	61922	✓
■ silber struktur   silver structured   argent structuré	L 105 / H 105 / D 110	3000	556	8	0,76	61923	✓
■ anthrazit struktur   anthracite structured   anthracite structuré	L 105 / H 105 / D 110	3000	556	8	0,76	61924	✓
□ weiß struktur   white structured   blanc structuré	L 105 / H 105 / D 110	4000	562	8	0,76	61925	✓
■ schwarz struktur   black structured   noir structuré	L 105 / H 105 / D 110	4000	562	8	0,76	61926	✓
■ silber struktur   silver structured   argent structuré	L 105 / H 105 / D 110	4000	562	8	0,76	61927	✓
■ anthrazit struktur   anthracite structured   anthracite structuré	L 105 / H 105 / D 110	4000	562	8	0,76	61928	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE